

**PENGESAHAN PENGUJI TESIS****PENGARUH UTILISASI KONDOM TERHADAP KEJADIAN INFEKSI  
MENULAR SEKSUAL (IMS) PADA WANITA PEKERJA SEKSUAL  
(WPS) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG****TESIS**

**Oleh :**  
**Ainun Hanifa**  
**NIM : S021502003**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
pada tanggal ..... 2016**

**Tim Penguji**

<b>Komisi Pembimbing</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
Ketua	Prof. Bhisma Murti, dr., MPH, M.Sc., Ph.D NIP. 19551021 199412 1 001	.....	.....
Anggota Penguji	Ari Natalia Probandari, dr., MPH., Ph.D NIP. 19751221 200501 2 001	.....	.....
	Eti Poncorini Pamungkasari, dr., M. Pd NIP. 197503112002122002	.....	.....

Mengetahui,  
Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Program Pascasarjana UNS

**Prof. Bhisma Murti, dr., MPH, M.Sc., Ph.D**  
**NIP. 19551021 199412 1 001**



## **PERNYATAAN ORISINALITAS ISI PROPOSAL TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Proposal tesis yang berjudul : “Pengaruh Utilisasi Kondom Terhadap Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Wanita Pekerja Seksual (WPS) Di Kabupaten Tulungagung” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan (Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010).

Surakarta, 2016  
Mahasiswa,

Ainun Hanifa  
S021502003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis dengan judul “Pengaruh Utilisasi Kondom Terhadap Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Wanita Pekerja Seksual (WPS) Di Kabupaten Tulungagung”.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan proposal tesis ini, yaitu :

1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana UNS;
2. Prof. Bhisma Murti, dr., MPH, M.Sc., Ph.D, selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UNS;
3. Ari Natalia Probandari, dr., MPH., Ph.D, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat;
4. Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr, M. Pd, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang bermanfaat;
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UNS yang telah membantu dalam penyusunan proposal tesis ini;
6. Suami dan anakku serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus;
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana UNS Angkatan Februari 2015 yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan proposal tesis ini.

Penulis menyadari bahwa proposal tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki proposal tesis ini.

Surakarta, 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul .....	i
Pengesahan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Penguji .....	iii
Pernyataan Orisinalitas .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Abstrak .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>Bab II Landasan Teori</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Infeksi Menular Seksual (IMS) .....	10
2. Utilisasi Kondom .....	18
3. Wanita Pekerja Seksual (WPS) .....	27
4. Teori Perilaku ( <i>Social Learning Theory</i> ) .....	27
B. Penelitian Relevan .....	33
C. Kerangka Berpikir .....	37
D. Hipotesis .....	39
<b>Bab III Metode Penelitian</b>	
A. Tempat Penelitian .....	42
B. Waktu Penelitian .....	42
C. Tatalaksana Penelitian.....	42
1. Jenis Rancangan Penelitian .....	42

a. Populasi dan Sampel Penelitian .....	42
2. Langkah Penelitian .....	43
3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	45
4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data .....	51
5. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	52
6. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	52
7. Etika Penelitian .....	54
Daftar Pustaka .....	56
Lampiran	

Ainun Hanifa S021508003. (2017). Pengaruh Utilisasi Kondom Terhadap Kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Wanita Pekerja Seksual (WPS) Di Kabupaten Tulungagung, Indonesia. Pembimbing 1: Ari Natalia Probandari,dr., MPH., Ph.D. Pembimbing I: Dr. Eti Poncorini Pamungkasari,dr,M. Pd. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## ABSTRAK

IMS mempengaruhi 500 juta orang dan menjadi ancaman besar pada kesehatan seksual reproduksi. Lebih dari 30 bakteri virus dan parasit ditularkan melalui hubungan seksual. Banyak faktor mempengaruhi kejadian IMS seperti penggunaan kondom, seks anal, frekuensi berhubungan seks, jumlah pasangan seks, penggunaan alkohol, penggunaan obat-obatan NAPZA, jenis transaksi seksual, konseling, tarif seksual, status WPS baru atau lama. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh utilisasi kondom terhadap kejadian IMS pada WPS di Kabupaten Tulungagung.

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan desain *Close cohort*. Populasinya adalah WPS di Kabupaten Tulungagung. Sampel menggunakan teknik *non probability sampling* jenis *purosive sampling* untuk memilih 2 tempat eks lokalisasi di Kabupaten Tulungagung yaitu eks lokalisasi Ngujang dan gunung Bolo. Menggunakan *total sampling* untuk memilih responden.

Melalui analisis multivariat didapatkan hasil uji statistik menggunakan regresi logistik hanya ada 3 variabel yang secara signifikan mempengaruhi kejadian IMS yaitu skala pengukuran rasio penggunaan kondom dengan nilai p 0.045, jumlah kondom dengan nilai p 0.017 dan jumlah pelanggan seksual dengan nilai p 0.011 yang berarti  $<0.005$ .

Utilisasi kondom dengan penggunaan kondom yang benar, rutin dan konsisten sangat efektif dalam mencegah terjadinya IMS. Faktor yang sangat berpengaruh dalam utilisasi kondom terhadap kejadian IMS adalah rasio penggunaan kondom dengan hubungan seks, jumlah kondom dan jumlah pelanggan.

Kata Kunci : IMS, Utilisasi Kondom, WPS

Ainun Hanifa S021508003. (2017). Effect Utilization Of Condom On The Sexual Transmitted Disease Among Female Sex Workers In Tulungagung District, East Java, Indonesia. Pembimbing 1: Ari Natalia Probandari,dr., MPH., Ph.D. Pembimbing I: Dr. Eti Poncorini Pamungkasari,dr,M. Pd. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **ABSTRACT**

Sexual transmitted disease affect 500 million people and become a big threat on sexual reproductive health. Over 30 bacteria viruses and parasites transmitted through sexual intercourse. Many factors influence the occurrence of sexual transmitted disease as the use of a condom, anal sex, the frequency of sex, the number of sex partners, use of alcohol, use of drugs, sexual transactions, counseling, sexual fare, female sex workers status new or old. The purpose of this research was to describe the influence of utilization of condoms against sexual transmitted disease events at female sex workers in Tulungagung district.

Its population is female sex workers in Tulungagung district. The sample uses the technique of sampling non probability sampling to select the purposive type 2 ex localization in Tulungagung district namely localization ex Ngujang and mount Bolo. Using total sampling to select respondents.

Through the analysis of multivariate statistical test results obtained using logistic regression there are only three variables that significantly influence the incidence of sexual transmitted disease namely scale measurement of the ratio of condom use with value  $p = 0.045$ , number of condoms with the value  $p = 0.017$  and number of subscribers sexual value  $p = 0.011$  meaning  $< 0,005$ .

Utilization of condoms with the correct condom use, routinely and consistently is very effective in preventing the occurrence of IMS. A very influential factor in the utilization of condoms against Gen. IMS is the ratio of use of condoms by sex, the number of condoms and the number of customers.

Key Point : Sexual Transmitted Disease, Utilization Of Condom, Female Sex Workers



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Dimensi Penggunaan Kondom .....	22
Tabel 2.2 Penelitian Relevan .....	33
Tabel 3.1 Kisi-kisi Tes Objektif tentang Kondom Wanita .....	52
Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	53
Tabel 4.1 Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Lokasi Penelitian .....	60
Tabel 4.2a Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Hasil Tes IMS 1 .....	61
Tabel 4.2b Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Hasil Tes IMS 2 .....	63
Tabel 4.3a Utilisasi Kondom Dengan Hasil IMS 1 .....	65
Tabel 4.3b Utilisasi Kondom Dengan Hasil IMS 2 .....	68
Tabel 4.3c Utilisasi Kondom Dengan Hasil IMS Berulang .....	70
Tabel 4.4a Faktor Lain Terhadap Kejadian IMS 1 .....	73
Tabel 4.4b Faktor Lain Terhadap Kejadian IMS 2 .....	76
Tabel 4.4c Faktor Lain Dengan Kejadian IMS Berulang .....	79
Tabel 4.5a Pengaruh Utilisasi Kondom dan Faktor Lain Terhadap Kejadian IMS 1 .....	82
Tabel 4.5b Pengaruh Utilisasi Kondom dan Faktor Lain Terhadap Kejadian IMS 2 .....	83
Tabel 4.5c Pengaruh Utilisasi Kondom dan Faktor Lain Terhadap Kejadian IMS Berulang .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Social Learning theory</i> oleh Albert Bandura.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 3.1 Langkah Penelitian .....	45
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tulungagung .....	56
Gambar 4.2 Pintu Gerbang Eks Lok Gunung Bolo .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal Penelitian
- Lampiran 2. Surat Kesanggupan Asisten Peneliti
- Lampiran 3. Berita Acara Validitas Muka (*Face Validity*)
- Lampiran 4. Berita Acara Validitas Isi (*Content Validity*)
- Lampiran 5. Berita Acara dan Presensi Penelitian
- Lampiran 6. Lembar Informasi Untuk Responden
- Lampiran 7. Formulir Persetujuan Keikutsertaan Dalam Penelitian
- Lampiran 8. Kuesioner penelitian Pengetahuan
- Lampiran 9. Daftar Tilik Penggunaan Kondom
- Lampiran 10. Lembar Diary